

Wildbacher blau

Vass4R11s346-350





Collection Vassal-Montpellier


1602Mtp1


*Wildbacher blau
IX Plaque 2054
4 R 11 s 346-350*

1 d10 pl 20 s 3

Wildbacher blau







Wildbacher blau

Désignation

Clos 10 Planche 20 Côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité 18.9.60

Charge : P=0

s. 1 0

2 1

3 0

4 0

5 0

Désignation : Wildbacher blau

Clos 10 Planche 20 Côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : 28.8.61

Charge : P.0

S. 1 1

2 2

3 0

4 0

5 0

DESIGNATION Wildbacher blau
CLOS IX PLANCHE 20 RANG 15 SOUCHE 4

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - 0

Millerandage : coulé

Date de Véraison : 6.8.61

Date de Maturité : 17.9 + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C

BAIE : TG - G - M - (P) II

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s X
s 2 2 avec pépins - apyrène
s 3
s X JUS : inc. - coloré
s 5 9

Année : 1960

Wildbacher blau

N° . 62.10 Pl. 20 S. 3

Planche

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		9.8.13	12.3						
1	4	1 ²	4 x						
2	4	1	4 x						
3	4	1	2 x						
4	4	1	3 x						
5	4	2	4 x						

D 6.12.3.20 x

Année : 1961

Emplacement : 10.20 S. 3

Wildbacher blau

	Nombre total	D A T E S							
		4.13	6.3						
1	5	2	3 x						
2	7	1	3						
3	5	1	4 x						
4	6	2	3 x						
5	5	1	2						
6									
7									
8									
9									
10									

D 6.3.61 x

o

Année : 1965

Emplacement IX 20 54 Désignation ... Wildbacher blau

		D A T E S						
Nombre total								
		22,3						
1	faibles							
2								
3		3	3 _x					
4								
5	4	3 _v						

D le 22.3.65 x - 6

Année : 1966

Emplacement IX 20 54 Désignation ... Wildbacher blau

Nombre total		D A T E S						
		28/2						
1	7							
2	7							
3	7							
4	7							
5	4	3	X D le 28 Février 1966					
6								
7								
8								
9								
10								

- 12

Désignation :

Wildbacher blau

VASSAL

bl 10

Planche

20

Côté

5

N° 3

Souche

1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
- 42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses (8) ^{jeune} - cotonneuses (9).
- 44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) ^{jeune} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remmes

Angel

Mai 59

N° ordre

Désignation :

Wildbacher blau

VASSAL 10 Planche 20 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Wildbacher blau

VASSAL

0110

Planche

20

côté S

N° 3

souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation

Wildbacher blau

VASSAL *Cl 10* Planche *20* côté n° *53* souche 1 2 *(3)* 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *(2)* -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *(8)* - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

10

Planche

20

côté

S

N° 3

souche 1

2

3

4

5

Wildbacher blau

G R A P P E

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

B A I E

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).


Angel 60

Dénomination Wildbaches blau
Planche .. IX .. 20.54 Côté Rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), cu noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (0).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



IX P80 S 4

1602.01

N° d'ordre : Désignation : Wildbacher. Hau. .
Origine :
Emplacement : 10.20.53. Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. ♀
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 - Direction : ① - ② - 3.
 - Forme : ④ - 5.
 - Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.